

INSUMIN

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MINEROS DEL NORTE



insumin@hotmail.com



6621 207883

CATALOGO COMERCIAL



 | **BRUNTON**

QUIENES SOMOS

Somos una empresa dedicada a proveer material para las áreas de Exploración, Geología, Equipo de Seguridad y equipo Topografía, con las mejores marcas de prestigio en el ramo, con una amplia respuesta en las necesidades en el sector minero. Insumin es una empresa joven 100% sonorenses, contando con amplia experiencia, reconocimiento, confianza y la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra Misión

- Crear la pronta solución para las necesidades requeridas en minería, brindándoles la mejor calidad, respuesta, cooperación, ética profesional e innovación del mercado.

Nuestra Visión

- Consolidarnos como una empresa líder en servicios en el sector minero en las áreas de Exploración, Geología, Laboratorio y Topografía, a través de la confianza, y adaptación para lograr la total satisfacción de nuestros clientes.

Nuestros valores

- Cooperación
- Innovación
- Seguridad
- Amabilidad
- Confianza
- Atención
- Puntualidad
- Compromiso
- Competitividad
- Ética profesional
- Apertura al cambio



PRODUCTOS QUE FABRICAMOS



Bolsas de Microporo y Loneta

Estas bolsas son utilizadas en las Muestras Húmedas, de tela no tejida microporosa utilizadas para contener y transportar muestras, fabricado con costura de hilo nylon resistente a la intemperie.

- Medida: 7 x 12 1/2 Capacidad: 2.5 kg
- Medida: 10 x 17 Capacidad: 7.5 kg
- Medida: 15 x 19 Capacidad 17 kg
- Medida: 20 x 24 Capacidad 27 kg

Fabricamos medidas especiales



Sobres para muestra de mineral

Fabricados en papel kraft, pegamento especial para dar un sellado completo para evitar pérdida de muestra seca pulverizada de laboratorios.

Disponibles con una lámina metálica en la parte superior que facilita la abertura y el cerrado; además de disminuir el riesgo de contaminación de la muestra.

Bolsas de Plástico Calibre 600



- Medida: 25 x 35 Cap. 4 kg
- Medida: 30 x 40 Cap. 8 kg
- Medida: 35 x 45 Cap. 9 kg
- Medida: 40 x 60 Cap. 17 kg
- Medida: 60 x 90 Capacidad

Fabricadas con la mejor calidad y resistencia, especiales para la recolección, manejo, y transportación, de las muestras de minería, generadas durante la explotación del subsuelo.

Costales y supersacos de rafia

- Sacos y costales de: 25 y 50 kilos
- Supersacos de 1, 1 1/2 y 2 toneladas



- Costales para empaque
- Costales impresos
- Supersacos



Los productos de Rite in the Rain resisten las condiciones más fuertes posibles, desde lluvia hasta fuertes tormentas de nieve sin sufrir daños, acompañándote a cualquier lugar.

El proceso de fabricación de Rite in the Rain fue diseñado para tener un impacto ultra bajo en el medio ambiente. El proceso de recubrimiento a base de agua emite solo vapor y todos los cortes de molino se reciclan de nuevo en el flujo de fabricación de papel. Todas las placas de impresión y los líquidos de procesamiento son reciclados. El 100% de las tintas de impresión son a base de soja.

MANEJAMOS TODOS LOS MODELOS



**ROCK PICK
POINTED TIP**
Item E3-14P
E3-22P

**ROCK PICK
ORANGE**
Item OE-14P
OE-22P

**ROCK PICK
POINTED TIP -
LONG HANDLE**
Item E3-23LP

**ROCK PICK
ORANGE**
Item E30
SHOCK REDUCTION
GRIP

SMOOTH FACE ONLY

Estwing Rock Picks tienen Shock Reduction Grip® adherido y moldeado que ofrece lo máximo en comodidad y durabilidad, al tiempo que reduce las vibraciones causadas por el impacto. La cabeza y el mango están forjados en una sola pieza y tienen la cabeza totalmente pulida. La elección número 1 de geólogos en todo el mundo.ZZ

Options

Item Number	Weight	Overall Length
E3-14P	14 oz / 392 g	11" / 279 mm
E3-22P	22 oz / 616 g	13" / 330 mm
OE-14P	24 oz / 392 g	11" / 279 mm
O3-22LP	22 oz / 616 g	16" / 330 mm
E30	22 oz / 616 g	16" / 330 mm
E3-23LP	22 oz / 616 g	16" / 406 mm
E3-24BLC	24 oz / 672 g	11.25"/286 mm



**BRICKLAYER OR
MASON'S HAMMER**
Item E3-24BLC

Item B3-2LB
B3-3LB
B3-4LBL

Drilling Hammer Options

Item Number	Head Weight	Overall Length
B3-2LB	2 lb / .91 k	10.5" / 267 mm
B3-3LB	3 lb / 1.3 k	11" / 279 mm
B3-4LB	4 lb / 1.8Z k	11" / 279 mm
B3-4LBL	4 lb / 1.8 k	16" / 406 mm



PLASTIC GOLD PANS OPTIONS

Item Number	Weight	Overall Length
Bp12	6 oz / 168 g	12" / 305 mm
Bp14	9 oz / 252 g	14" / 356 mm
BP16	13 oz / 364 g	16" / 406 mm



Brújula Axis Transit

Modelos: F-5011 de 0-90° y F-5012 de 360°, de tamaño de bolsillo - dispone de un eje especialmente diseñado por geólogos que permite realizar mediciones geológicas precisas de manera fácil y cómoda.



Brújula GEO Transit

Modelos: F-5009 de 0-90° y F-5010 de 360°, A diferencia de la mayoría de las brújulas modernas, La Geotransit de bolsillo Brunton utiliza amortiguación de inducción magnética en lugar de líquido para amortiguar la oscilación de la aguja orientadora. Se usa principalmente para medir orientaciones geográficas, triangular de una ubicación, medir lineaciones estructurales, planos y lugares geométricos de estructuras geológicas.

Brújula Standard Transit



Cuerpo de metal
Modelos:
F-5020 de 360°
F-5021 de 0-90°

Construido con todas las funciones y características de los tránsitos Brunton tradicionales, el estándar toma medidas tradicionales de caída y caída y sobresale en lecturas de ángulo bajo con su base plana y pie de silicona antideslizante.

Brújula Compro Composite Transit

Cuerpo de plástico



Modelos:
F-5007 de 0-90°
F-5008 de 360°

Si está buscando ahorrar peso cuando está en el campo, el Compro Transit ultraligero es su solución de mapeo. Fabricado con todos los mismos componentes internos, el Compro es entre una onza y 6 onzas más liviano que cualquier otro Brunton Transit.

GARMIN



Familia de GPS Garmin Etrex 10, 22x y 32x



Familia de GPSMAP 64sc, 65, 65s, 66i, 66s, 66sr y 66st

Lupas Bausch & Lomb Hastings



CODIGO	DESCRIPCION	DIAMETRO
816171	HASTING 10X1"	9/16"
816175	HASTING 14X3/4"	7/16"
816181	HASTING 20X1/2"	5/16"

Lente de mano con aumento para medición Hastings Triplet, los preferidos por mas de un siglo, fabricado por Bausch & Lomb, está altamente corregida para la aberración esférica y cromática. Su lente compuesta está formada por tres lentes en conjunto, proporciona imágenes muy distintas sin distorsión de color.

La Lupa Coddington tiene una sola lente gruesa con un diafragma central para limitar los errores ópticos.

Un estuche abatible niquelado protege el lente y sirve como manija.

Lupas Bausch & Lomb Coddington



CODIGO	DESCRIPCION	DIAMETRO
816131	CODDINGTON 10X	3/4"
816135	CODDINGTON 14X	5/8"
816141	CODDINGTON 20X	1/2"

Lupa Triplet con Luz Led y UV



Lupa de 10X y 20X, cuenta con una lente triplet de 21 mm y contiene seis luces LED de color blanco brillante para iluminar el campo de visión.

La lupa es tu mejor "probador" para piedras preciosas ¡Una de las lupas más corregidas disponibles! Experimenta la ventaja de tener una lupa con U V e iluminación LED!!

Marcadores, Puntillas y Portaminas




Lápiz Rayador con Imán



Lapicero con punta de carburo de tungsteno para estimar la dureza relativa de los minerales; además consta de un imán permanente para establecer minerales magnéticos.

Lápiz Imán con Péndulo



Lápiz de cuerpo plástico con pivote central, Identifica los materiales magnéticos fácilmente de 13 cm.

Colores Prismacolor de 12, 24 y 36



Prismacolor Premier® lápices Soft Core Coloreados Disponen De Núcleos Blandos Gruesos que son perfectos para todas las ocasiones la mezcla y el sombreado, estos lápices de colores son vívidos e intensos en un trazo y sutiles suaves, lo que los hace ideales tanto para principiantes como para profesionales.

Husqvarna MS 610 de 5 y 7.5 hp Gasolina de 13 hp



Cortadora de banco perfecta para proyectos de gran escala que incluyen corte de block, piedra, ladrillo, etc.

Disponible el modelo con motor a gasolina de 13 HP marca Kohler, con mayor poder para proyectos de gran demanda y donde la energía eléctrica no es una opción.


Los modelos alimentados por energía eléctrica cuentan con motor de 5 y 7.5 HP, con guarda protectora con capacidad de disco de disco de 20 y 24 pulgadas de diámetro.

La altura del disco puede regularse por medio de una barra manual o un pedal en la parte inferior de la cortadora. Incluye charola y bomba de agua para lubricación y enfriamiento del disco.

Discos de corte MK Diamond

DISCO MK 62Q

Hojas de grado premium para granito, roca dura.




Diameter	Width	Arbor	Part #
14"(356mm)	.100	1"	152791
16"(406mm)	.125	1"	135723
20"(508mm)	.125	1"	135740

DISCO MK 62Q

Láminas segmentadas de corte en húmedo para cuarzo, roca volcánica y mármol, roca extra dura

Diameter	Width	Arbor	Part #
14"(356mm)	.95"	1"	166293
16"(406mm)	.125"	1"	168599
20"(508mm)	.135"	1"	166325



DISCO MK 799D

Hojas de alta velocidad de grado premium. Uso general, cuchillas de alta velocidad

Diameter	Width	Arbor	Part #
14"(356mm)	.125"	1"	156246
16"(406mm)	.140"	1"	158939
20"(508mm)	.142"	1"	152740

DISCO MK 215

Cuchillas de azulejo de grado superior. Hojas de corte rápido para un corte suave y sin astillas en baldosas y otros materiales de piedra.

Diameter	Width	Arbor	Part #
14"(356mm)	.125"	1"	156246
16"(406mm)	.140"	1"	158939
20"(508mm)	.142"	1"	152740



Maquinas MK Diamond

MK-MX 5S



Cortadora de mamposteria marca MK Diamond Mod. MX5S motor eléctrico de 5 HP 230V para disco de 14". Monofásica

MK-2000



MK-2005 GAS




Refacciones MK



Las cortadoras serie MK 2000 incluyen un diseño único e innovador de parte trasera abierta que permite cortar fácilmente material grande. La protección de la hoja de aluminio fundido tiene tubos de agua de acero inoxidable que no se doblan ni se oxidan. El conjunto del eje de la cuchilla está fabricado con cojinetes sellados, lubricados permanentemente y para trabajo pesado para una larga vida útil sin mantenimiento. El cabezal de corte de retorno de resorte de retroceso hace que el corte por inmersión sea rápido y fácil.

Muebles para planos SAFCO



Mobile Plan Center 5060



Mobile Stand 5026



Mobile Vertical File 5059



5-Drawer Flat File for 30" x 42" Media
10-Drawer Flat File for 30" x 42" Media



Señalamiento industrial y vial



Cuarateadores tipo Jones



- H-3987**
Humboldt Sample Splitter 0.66" (16.9mm) Max Material Size
- H-3989**
Humboldt Sample Splitter 1.33" (33.8mm) Max Material Size
- H-3990**
Humboldt Sample Splitter 1.00" (25.4mm) Max Material Size
- H-3992**
Humboldt Sample Splitter 1.67" (42.3mm) Max Material Size

KronalinE®

inventa, crea, imprime

**Rollos de Papel para Plotter
Bond, Fotografico y Polyester**



LINEA DE PINTURAS

PINTURAS
Doal

SELLADORES

PINTURAS VINILICAS VINIL ACRILICAS, 100% ACRILICAS

ESMALTES ANTICORROSIVOS Base Agua, Base Solvente

PRIMARIOS ANTICORROSIVOS

ESMALTES Martillado, Metalicos, Aluminio, Todos los Colores

PINTURA PARA TRAFICO Base Agua y Base Solvente

PRODUCTOS PARA MADERA Barnices, Lacas, Tintas

IMPERMEABILIZANTES Tela de Refuerzo, Cepillos

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Epoxicos, Poliuretanos, Adelgazadores

AEROSOLES

ACCESORIOS PARA APLICACION Brochas, Charolas, Manerales, Felpas, Lijas, Texturizadores etc.

EQUIPOS PARA APLICACION Pistolas, Compresores

SOLVENTES Thiner Standard, Solventes Dielectricos, Biodegradables

REMOVEDOR

GASOLINA BLANCA, Aguarrá

Equipo de Seguridad Industrial



Mochilas Sierra Verde

Características: Mochila tipo costal, acceso lateral y superior, compartimiento para bolsa de hidratación, bolsa frontal, cintas laterales de compresión, porta piolets y cintas para bastones telescópicos, con cargadores fijos ergonómicos, faja y respaldo acolchado con varillas ergonómicas de aluminio. Gorro flotante.

MOCHILA M14 RAPTOR 50L

Capacidad: 40 litros.
Medida: Alto: 54 Ancho: 28 Fondo: 16 ½ cm
Materiales: Nylon 420 /nylon 840

MOCHILA M13 SAURUS 40L

Capacidad: 40 litros.
Medida: Alto: 54 Ancho: 28 Fondo: 16 ½ cm
Materiales: Nylon 420 /nylon 840